


CNC Dik Tařlama Makinesi





Hassas ve büyük çaplı parçaların taşlanması için kompakt ve kullanımı kolay CNC Dik Taşlama Makinesi geliştirdik. Diğer taşlama makinelerindeki gibi motordan değil de mekanik temas noktasından ölçüm yapan yüksek çözünürlüklü hassas cetveller ile hassasiyeti en üst düzeye çıkardık. Z eksenini için geliştirdiğimiz pnömatik balansör sistemi ve tabla dahil tüm eksenlerde kullandığımız rulman konfigrasyonu ile uzun ömrü garanti altına aldık. En ufak sürtünme olan her noktaya otomatik yağlama sistemini ulaştıran tasarımıımız sayesinde bakım ihtiyacını çok aza indirdik. Bunu da yıllardır bakım gerekmeksizin çalışan makinelerimiz ile kanıtladık.



Yüksek teknoloji geliştiren bir firma olarak makinelerin yeteneklerinin operatörleri ile sınırlı olduğunun farkındayız. Bunun da kullanım kolaylığı ile sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle kontrol ünitesinin geliştirilmesinde sade ve anlaşılır olmasına çok odaklandık. Birçok işlevi otomatikleştirdik ve karmaşıklıktan kurtardık. Operatör hataları, elektriksel dalgalanmalar gibi durumlardan makinemizi korumak için sistemler geliştirdik. Günümüz teknolojisine uygun olarak, makinemizi online bağlantı, uzaktan kontrol, enerji takibi gibi özelliklerle donattık.

Makinelerimizin çok yer kaplamaması ve kurulumunun kolay olması için yapısal tasarımında kompakt olmasına çok önem verdik. Tabla, köprü, ayaklar ve kabin gibi öğelerin pozisyonlarını mükemmelleştirerek piyasanın en kompakt makinesini geliştirdik.



MODEL	VGM750	VGM1100	VGM1500
Tabla Çapı	750 mm.	1100 mm.	1500 mm.
X Hareketi	590 mm.	760 mm.	960 mm.
Z Hareketi	300 mm.	450 mm.	600 mm.
Maksimum İş Parçası Çapı	800 mm.	1150 mm.	1550 mm.
Maksimum İş Parçası Yüksekliği	285 mm.	435 mm.	585 mm.
Ön Kapı Açıklığı	800 mm.	1150 mm.	1550 mm.
Maksimum İş Parçası Ağırlığı	500 kg.	750 kg.	1000 kg.
Makine Ağırlığı	3000 kg.	3800 kg.	4500 kg.
Toplam Güç	8 kW	10 kW	13 kW
Makine Ölçüleri (En X Boy X Yükseklik)	180cm X 165cm X 250cm	210cm X 180cm X 270cm	250cm X 200cm X 290cm
Kullanım Alanı (En X Boy X Yükseklik)	260cm X 260cm X 260cm	330cm X 280cm X 280cm	400cm X 300cm X 300cm
Soğutucu Akışkan Deposu Hacmi	80 litre	100 litre	120 litre
Taş Devri	3000 rpm		
Tabla Devri	100 rpm		
Soğutucu Akışkan Debisi	50 litre/dakika		
Taş Bileme	Var		
Taş Ölçüleri	Veldon Malafa ile istenen taş bağlanabilir		
Eksen Hareketleri	Hassas servo kontrollü		
Taş ve Tabla Kontrolü	Kontrol ünitesinden hassas devir ayarlı		
Taş ve Tabla Dönüş Yön Ayarı	İç dış taşlamaya göre otomatik		
Otomatik Yağlama	Var		
Spindle Soğutma	Var		
Kontrol Ünitesi	Özel tam otomatik kontrol ünitesi		
Kumanda Paneli	10.1" Dokunmatik panel		
El Çarkı	0.1 / 0.01 / 0.001mm		
İşletim Modları	Handwhell / Jog / Automatic		
İç Aydınlatma	Var		







BURSAMAK MAKİNA SAN ve TİC LTD ŞTİ



Yaylacık mh. 44. sk. No:13 16280 Nilüfer / BURSA



+90 224 3611940-41



@bursamak5259



www.bursamak.com



bursamak16



info@bursamak.com



bursamak



+90 532 380 78 37



bursamak

